

GESTION DU CHARDON

Quelques principes



Stratégie d'épuisement : travaillez le sol en interculture



Interventions de travail du sol répétées dans le sec

- En **été et automne** après une culture d'hiver récoltée en juillet
- Dès **6-8 feuilles du chardon** (point de compensation) pour l'épuiser

Labour : si bien pratiqué, peut retarder l'apparition du chardon au printemps

Travail du sol au printemps

- Dès que les nouvelles poussent de chardon émergent
- Avant une culture de printemps dont on retardera le semis
- **Sans pluie annoncée** dans les jours suivants

Choix des outils :

- Outils à **dents** de préférence équipées d'**ailettes** (bon recouvrement important)



Choix de la succession culturale : alternez !



Alternance culture d'hiver / cultures de printemps :

- pour disposer d'**intercultures longues** pour pratiquer la stratégie d'épuisement
- introduire des cultures d'hiver fait ↓ pression chardon

Choisir des cultures étouffantes

- pour **concurrencer** le chardon
- Seigle, orge d'hiver, colza, association céréales-protéagineux....
- 3 ans de **luzerne** efficace (concurrence + fauches répétées)

Couvert d'interculture étouffant :

- Ne pas faire l'économie du **travail du sol avant** (stratégie d'épuisement)
- **Soigner l'implantation** pour le réussir (pluie annoncée, structure du sol, ...)
- Choisir des **espèces étouffantes** et en **forte densité** pour le concurrencer
- Attention, si le couvert n'est pas assez concurrentiel (peu de biomasse), le chardon s'y développe !....



En culture



Binage : à pratiquer dans le sec

Ecimage : léger effet sur la dissémination

A retenir :



Intervenir dès 6
feuilles du chardon

Toujours en
conditions séchantes

Répéter les
interventions

Favoriser les
concurrences